



AKINSOFT

KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMASI



Kurumsal Kimlik

"Türkiye'nin Vizyonu."

Biz AKINSOFT`uz

Türkiye'nin en büyük yerli yazılım markası AKINSOFT, bir özel sektör teşebbüsü olarak kendi öz sermayesi ile kurulduğu günden bu yana profesyonel iş anlayışı, genç ve dinamik kadrosu, insanlığa verdiği değer, hedef ve ilkelerinden asla taviz vermeyen yapısı ve dünya çapında yaptığı çalışmalarla birçok platformda zirvede yer almayı başarmıştır.

12 Nisan 1995 yılında kurulmuş olan AKINSOFT, bugün Türkiye'de 81 ilde ve dünyada 36 ülkede 2000'i aşkın bayisi ve destek noktası ile 160.000'in üzerinde küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeye hizmet vermektedir.

AKINSOFT; ERP Çözümleri, Muhasebe Programları, Ticari Programlar, Sektörel Programlar, Web Programları, Mobil Programlar, E-Ticaret çözümleri ve E-Dönüşüm çözümleri olmak üzere 120'yi aşkın yazılımı ile işletmelerin yanında yer almaktadır.

Türkiye'de ilkleri imza atan AKINSOFT; 2009 yılında Türkiye'nin ilk insansı robotlarını üretmiş ve 2015'de Türkiye'nin ilk insansı robot fabrikası AKINROBOTICS 'in temellerini atarak robotların seri üretimine başlamıştır. Bilime ve eğitime verdiği değer kapsamında tüm teknolojik gelişim süreçlerini teknoloji severlerle paylaşmak adına dünyanın ilk insansı robot müzesi İstanbul Robot Müzesi'ni açmıştır.

Kurulduğu gün 28 yıllık vizyonlarını belirleyen AKINSOFT; 2000, 2005, 2010 ve 2015 vizyonlarını başarıyla tamamlamış ve 2023 vizyonunu hayata geçirmek için de çalışmalarına hız vermiştir.

AKINSOFT ve AKINROBOTICS kendi öz sermayesi ile kurulmuş ve hiçbir destek almadan büyüyerek bugün Türkiye'nin önemli dinamiklerinden olmuştur. Kurulduğu günlerde belirlediği vizyonlarının her birini yerine getirmiş ve yine kurulduğu günlerde hedeflediği, AKINSOFT ve AKINROBOTICS 'i halka arz etme ve AKINSPACE Yüksek Teknoloji Enstitüsü kurma planlarını başlatmıştır.



AKINSOFT Yuvarlak Logo Kullanımı




- 1 AKINSOFT "T" harfi dünya sağ noktası ile dikey olarak aynı hizada olmalıdır.
- 2 AKINSOFT "A" harfi dünya "A" harfinin sol uç noktası ile dikey olarak aynı hizada olmalıdır
- 3 AKINSOFT fontu - Baloo Chettan - regular

Renk Kodları

Pantone -	Pantone -
CMYK 99 71 14 2	CMYK 80 3 88 0
RGB 1 77 142	RGB 7 163 79
Html #014d8e	Html #07a34f
Ral -	Ral -



AKINSOFT Yuvarlak Logo Kullanımı



- 1 Logo genişliği ve yüksekliği birbirine eşit olup birim sayıları birbiriyle aynı olmalıdır
- 2 AKINSOFT yazısı 1 birim büyüklüğünde olmalı.
- 3 Logo büyütülüp veya küçültüldüğünde orantısız bir biçimde işlem uygulanmalıdır.



AKINSOFT Yatay Logo Kullanımı



- 1 Logo üst noktası ile AKINSOFT metninin üst noktası aynı hizada olmalıdır.
- 2 Logonun alt noktası ile dünya aynı hizda olmalıdır.
- 3 Patent işareti "T" harfi üst tırnağı ile aynı yükseklikte olmalıdır.

Renk Kodları

Pantone	-	Pantone	-
CMYK	99 71 14 2	CMYK	80 3 88 0
RGB	1 77 142	RGB	7 163 79
Html	#014d8e	Html	#07a34f
Ral	-	Ral	-





Kurumsal Kimlik

AKINSOFT Kurumsal Yazı Karakteri



AKINSOFT : Baloo Chettan Regular



AKINSOFT Logosunun Yanlış Kullanımı



AKINSOFT logosunun kullanım standartları önceki sayfalarda gösterilmiştir. Oran, renk ve zemin olarak bu standartların dışına çıkılamaz.

Yanda yanlış kullanım biçimleri verilmiştir. AKINSOFT Kurumsal Kimlik Kılavuzu'nda belirtilmemiş hallerde de "doğru" kullanım olarak kabul edilemez.



Kurumsal Kimlik

AKINSOFT Kurumsal Mail İmza


Kurumsal İletişim Departmanı
Ünvan

AKINSOFT®
AKIN Yazılım Bilgisayar İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti
Çağrı Merkezi: 444 40 80 / Dahili
www.akinsoft.com.tr

"Kişisel verilerinizi iş süreçlerimizi sürdürebilmek amacıyla hukuka uygun olarak işliyor ve kişisel verilerinizin korunmasına özen gösteriyoruz. Detaylı bilgi için aydınlatma metnine www.akinsoft.com.tr web sitemizdeki 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' sayfamızdan ulaşabilirsiniz."



WOLVOX Logo



Gradient Geçişleri

Renk Kodları

Pantone	428 C
CMYK	22 17 18 0
RGB	198 198 198
Html	# c6c6c6

Pantone	Cool Gray 9C
CMYK	53 47 45 11
RGB	122 118 119
Html	# 7a7677

Pantone	663 C
CMYK	2 1 2 0
RGB	44 154 66
Html	# f7f7f6




WOLVOX Logo



- 1 Uzunluk "W" harfinin sol üst kısmından başlayıp X harfinin sağ alt kısmında bitmelidir.
- 2 "X" harfinin sağ alt kısmı ile Registerin sol orta noktası aynı hizada olmalıdır.
- 3 Yükseklik "O" harfinin üst ve alt noktalarına göre ölçülmelidir.
- 4 ® İşaretinin konumu "O" harfinin üst kısmından, "X" harfinin sağ üst tırnağının yarısına kadar olmalıdır.
- 5 "X" harfinin sağ alt noktası ile "..." nın bittiği kısım dikey olarak aynı hizada olmalıdır.
- 6 "ERP E-Business" yazısı "W" harfinin sol alt kısmıyla aynı hizada başlamalıdır.



OCTOPLUS Logo



Gradient Geçişleri



Pantone 7690 C
CMYK 92 47 15 1
RGB 0 118 169
Html # 0076a9


Pantone 7682 C
CMYK 32 35 4 0
RGB 101 145 197
Html # 6591c5

Pantone -
CMYK 0 0 0 0
RGB 255 255 255
Html # ffffff

Renk Kodları

Pantone 730 C
CMYK 30 60 94 16
RGB 160 103 46
Html # a0672e

Gradient Geçişleri



Pantone -
CMYK 1 2 37 0
RGB 255 241 177
Html # fff1b1

Pantone -
CMYK 0 0 0 0
RGB 255 255 255
Html # ffffff




OCTOPLUS Logo



- 1 Uzunluk, simgehin sol üst kısmından başlıyor, © işareti ile son bulmalıdır.
- 2 Yükseklik, simgehin sol üst kolunun uç kısmından başlıyor, "Çok Kullanıcı Muhasebe Otomasyonu" yazısı ile bitmelidir.
- 3 © işaretinin konumu S harfinin üst kısmı ile aynı hizada başlamalıdır ve Octoplus yazı yüksekliğinin 4'de 1'i kadardır.
- 4 Yazı Fontu: Monotype Corsiva



CafePlus Logo



Renk Kodları

Pantone 377 C
CMYK 63 24 100 7
RGB 107 145 0
Html # 6b9100

Gradient Geçişleri



Pantone -
CMYK 69 38 100 27
RGB 77 104 2
Html # 4d6802

Pantone -
CMYK 69 38 100 27
RGB 77 104 2
Html # 4d6802



CafePlus Logo



- 1 - Uzunluk Cafeplus Simgesi'nin sol ayağından başlamalıdır ve s harfinin üst kısmının sonunda bitmelidir.
- 2 - Yükseklik Cafeplus Simgesi nin üst kısmının uç noktasından başlamalıdır ve f harfinin alt kısmında bitmelidir.
- 3 - ® işaretinin üst kısmı C harfinin üst kısmı ile aynı hizada olmalıdır.
- 4 Yazı Fontu: Monotype Corsiva



DAPROX Logo


DAPROX®



Renk Kodları

Pantone	-
CMYK	73 69 64 86
RGB	10 4 8
Html	# 0a0408

Gradient Geçişleri



Pantone	425 C
CMYK	63 55 55 30
RGB	87 87 87
Html	# 575757

Pantone	Black 6 C
CMYK	79 74 58 76
RGB	20 19 30
Html	# 575757

Pantone	423 C
CMYK	50 42 42 6
RGB	133 133 133
Html	# 858585

Pantone	Cool Gray 6C
CMYK	37 30 30 0
RGB	166 166 166
Html	# a8a8a8



DAPROX Logo


- 1 Uzunluk "D" harfi uç noktasından başlamalıdır ve "X" harfi uç noktasında bitmelidir.
- 2 Yükseklik "D" harfinin alt ve üst noktalarına göre ölçülmelidir.
- 3 Register işareti "D" harfi üst noktasıyla aynı hizada ve "D" harfinin 3'de 1'i kadar olmalıdır.
- 4 Yazı Fontu : Digital





Kurumsal Kimlik

INOVAX Logo



RGB 255 255 255
CMYK 0 0 0 0
Html #ffffff

RGB 0 0 0
CMYK 75 68 67 90
Html #000000




INOVAX Logo

- 1 Uzunluk "I" harfinden başlamalıdır ve "X" harfinin sağ kısmında bitmelidir.
- 2 "Türkiye'nin bilim ve teknoloji dergisi" ve "innovative technology" yazıları INOVAX yazısı boyunca üstte ve altta yer almalıdır.





OCTOCLOUD Logo




Renk Kodları

Pantone	-
CMYK	73 - 34 - 1 - 0
RGB	64 - 143 - 204
Html	#408fcc
Ral	-

Pantone	-
CMYK	63 - 0 - 21 - 0
RGB	86 - 191 - 206
Html	#56bfce
Ral	-




OCTOCLOUD Logo




- 1 Logo uzunluđu için "O" ve "D" harfleri bitiş noktaları baz alınmalıdır.
- 2 Yükseklik için bulut şekillerinin üst ve alt noktası baz alınmalıdır.
- 3 Bulut şeklinin alt küçük parçası 1. ve 2. "O" harflerinin tam ortolarından başlamalı ve bitmeli
- 4 Yazı Fontu: Azonix



SiteCloud Logo



Gradient Geçişleri




Renk Kodları

Pantone -	Pantone -	Pantone -
CMYK 100 44 45 50	CMYK 96 61 32 19	CMYK 90 50 27 31
RGB 0 6 67	RGB 0 80 116	RGB 0 101 139
Html #002443	Html # 005074	Html #00658b



SiteCloud Logo



- 1 Logo uzunluđu için "S" ve "D" harfleri bitiş noktaları baz alınmalıdır.
 - 2 Yükseklik için bulut şekillerinin üst ve alt noktası baz alınmalıdır.
 - 3 Bulut şekli "C" ve "D" harflerinin tam ortasında "L" ve "U" harfleri ile hizalı olmalıdır.
- 4 Yazı Fontu: Site: Biko Cloud: Azonix



Rezzta Logo

rezzta®



Renk Kodları

Pantone 7622C
CMYK 29 100 90 35
RGB 136 24 26
Html #88181a
Ral -

Pantone -
CMYK 100 100 100 100
RGB 0 0 0
Html #000000
Ral -

Pantone -
CMYK 0 0 0 0
RGB 255 255 255
Html #ffffff
Ral -



TaskPano Logo



Renk Kodları

Pantone	-
CMYK	99 71 14 2
RGB	1 77 142
Html	#014d8e
Ral	-

Pantone	-
CMYK	80 3 88 0
RGB	7 163 79
Html	#07a34f
Ral	-



TaskPano Logo



- 1 Tick işareti ile TaskPano harfleri hizalı olmalı.
- 2 Task yazısı Black ve Pano yazısı Semibold
Yazı Fontu: (Task) Outfit Black
(Pano) Outfit Semibold



3adımdaiş Logo

x=1 Birim



Renk Kodları

Pantone	-
CMYK	99 71 14 2
RGB	1 77 142
Html	#014d8e
Ral	-

Pantone	-
CMYK	80 3 88 0
RGB	7 163 79
Html	#07a34f
Ral	-



3adımdaiş Logo



① Logotype ve şekil birbirine ortalı olmalıdır.

② 3adımdaiş Yazı Fontu: Gilroy



Kurumsal Kimlik

AKINSOFT Personel Kartvizit

Türkçe




8,5cm

İngilizce



5,5cm



C:99 M:71 Y:14 K:2 Pantone:-

C:80 M:3 Y:88 K:0 Pantone:355

C:2 M:2 Y:2 K:0 Pantone:7541

Helvetica Neue LT Pro-57 Condensed-6pt

AKINSOFT GENEL MERKEZ
İstanbul Yolu, AKINSOFT Plaza No:103 42070 Selçuklu / Konya / TÜRKİYE
Kurumsal: +90 (332) 261 18 00 Faks: +90 (332) 261 17 77

444 40 80

font: 00717 pt:6

Helvetica Neue LT Pro-57 Condensed

İsim SOYİSİM 10pt
Ünvanı
isimsoyisim@akinsoft.com.tr 7pt
05xx xxx xx xx

"Türkiye'nin Vizyonu"

font: 00717 pt:6



Kurumsal Kimlik

AKINSOFT Çözüm Ortağı Kartvizit

Türkçe



8,5cm

İngilizce



5,5cm

Helvetica Neue LT Pro-57 Condensed-6pt

AKINSOFT ÇÖZÜM ORTAĞI

Firma İsmi

Adres:

Tel: x xxx xxx xx xx

Faks: x xxx xxx xx xx

444 40 80

font: 00717 pt:6

Helvetica Neue LT Pro-57 Condensed

İsim SOYİSİM 10pt

Ünvanı

isimsoyisim@akinsoft.com.tr 7pt

05xx xxx xx xx

"Türkiye'nin Vizyonu"

font: 00717 pt:6

C:99 M:71 Y:14 K:2 Pantone:-

C:80 M:3 Y:88 K:0 Pantone:355




C:2 M:2 Y:2 K:0 Pantone:7541



Kurumsal Kimlik

AKINSOFT Çözüm Ortağı Tabela

A0	3 cm	A7	240 cm
A1	380 cm	A8	135 cm
A2	25 cm	A9	115 cm
A3	110 cm	A10	115 cm
A4	100 cm	A11	135 cm
A5	38 cm	A12	14 cm
A6	75 cm	A13	15 cm
A14	Register Dahil 250 cm / Register Hariç 240 cm		

	C:99 M:71 Y:14 K:2 Pantone:-
	C:80 M:3 Y:88 K:0 Pantone:355
	C:2 M:2 Y:2 K:0 Pantone:7541

A0 = tabeladaki yazıyı tabelanın ana yüzeyinden ayıran kesim (Kromajlı ayak)



A1



AKINSOFT Kurumsal Web Standartları



AKINSOFT Çözüm Ortaklarının Web sitelerinde kullanacakları standartlar.

Web sitenizin;

1. Anasayfasına AKINSOFT Logo ve yazısının geçtiği bir alan,
2. Anasayfada yer verdiğiniz Logo ve yazı alanına bir alt sayfa,
3. www.akinsoft.com.tr sayfasına link verebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen maddeler sadece örnekleme yapma amacı ile sıralanmıştır. Bunun dışında AKINSOFT ile ilgili daha değişik çalışmalar da yapabilirsiniz.

Not : Alt sayfalarda veya anasayfanızda yer verebileceğiniz linklere örnekler;

- a. Müşteri Girişi,
- b. Bayilerimiz Haritası,
- c. Programlarımızın listesi, (Ticari - Sektörel - Araçlar)
- d. Kampanyalar,
- e. Banner çalışmaları,
- f. Sık Sorulan Sorular,
- g. Program Haberleri,
- e. İstek / Öneri Bölümü...

AKINSOFT kurumsallığı için yapacağınız çalışmalarınızda kullanabileceğiniz logo ve bannerlar için www.akinsoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.



Kurumsal Kimlik

AKINSOFT Diplomat Zarf



Başlıklar

FONT:Helvetica Neue LT Pro-77 Bold Condensed Punto:9

Alt Metinler

FONT:Helvetica Neue LT Pro-57 Condensed Punto:9

AKINSOFT GENEL MERKEZ

Yazır Mah. Ulusal Sk. AKINSOFT Plaza No: 103 Selçuklu / Konya / Türkiye
Telefon: +90 (332) 261 18 00 Faks: +90 (332) 261 17 77

AKINSOFT İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Gümüşpala Mah. E-5 Yanyol No: 194 Avcılar / İstanbul / Türkiye
Telefon: +90 (212) 694 45 65

AKINROBOTICS İNŞANSİ ROBOT FABRİKASI

Başak Mah. Konya Ereğli Cad. No: 116 Karatay / Konya / Türkiye
Telefon: +90 (332) 334 02 20

“Türkiye'nin Vizyonu”

FONT:00717 Punto:11



Kurumsal Kimlik

AKINSOFT Dosya



gelecek seninle

FONT: Roundkey Punto: 49



FONT: Helvetica Neue LT Pro-67 Medium Condensed Punto: 17



Background



Kurumsal Kimlik

AKINSOFT Antetli Kağıt



"Türkiye'nin Vizyonu"
font: 00717 pt:6

444 40 80
font: 00717 pt:6

Font: Times New Roman - Regular 7pt

AKINSOFT KONYA

İstanbul Yolu, AKINSOFT Plaza No: 103 42070 Selçuklu / Konya / Türkiye
Kurumsal: +90 (332) 261 18 00 (pbx) Faks: +90 (332) 261 17 77

AKINSOFT İSTANBUL

Gümüşpala Mah. E-5 Yan Yol Şair Nedim Sk. AKINSOFT Plaza No:2 Avcılar / İstanbul / Türkiye
Kurumsal: +90 (212) 694 45 65 (pbx) Faks: +90 (212) 676 67 73

C:99 M:71 Y:14 K:2 Pantone:-

C:80 M:3 Y:88 K:0 Pantone:355

C:2 M:2 Y:2 K:0 Pantone:7541



Kurumsal Kimlik

AKINSOFT Kurumsal Sunum Kapak





Sunum Bařlıđı

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.

www.akinsoft.com.tr

    [akinsoft](https://www.instagram.com/akinsoft)  [akinsoftyazilim](https://twitter.com/akinsoftyazilim)



Kurumsal Kimlik

AKINSOFT Kurumsal Sunum İç Sayfa

Sunum İç Sayfa



Sunum Başlığı



Kurumsal Kimlik

AKINSOFT Kurumsal Araçlar





Kurumsal Kimlik


AKINSOFT Kurumsal Araçlar





Kurumsal Kimlik

AKINSOFT ve WOLVOX Kirlangıç Bayrak





Kurumsal Kimlik

AKINSOFT Promosyon Ürünleri

Bardak altlığı



A5 Bloknöt



Kalem



Yelken Bayrak



Ajanda



Mousepad



Ayak izi



INOVAX





AKINSOFT İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

📍 Gümüşpala Mahallesi E-5 Yanyol Caddesi
E-5 Yanyol Caddesi AKINSOFT Plaza No: 194
Avcılar / İstanbul / TÜRKİYE

☎ +90 (212) 694 45 65 pbx

📞 444 40 80

🌐 www.akinsoft.com



AKINSOFT GENEL MERKEZ

📍 Yazır Mahallesi Ulusal Sokak
AKINSOFT Plaza No: 103
Selçuklu / Konya / TÜRKİYE

☎ +90 (332) 261 18 00 pbx

📞 444 40 80

🌐 www.akinsoft.com.tr



AKINROBOTICS İNSANSI ROBOT FARİKASI

📍 Başak Mahallesi Konya Ereğli
Caddesi No: 116
Karatay / Konya / TÜRKİYE

☎ +90 (332) 334 02 20 pbx

📞 444 40 80

🌐 www.akinrobotics.com